

三菱ホイスト

セールスとサービス

No. 855-0202

サドル「MT、MPシリーズ」一部変更のお知らせ

三菱ホイスト・関連機器の販売、サービスに毎々格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
首記の件、以下の通りご連絡いたします。

記

サドル「MT、MPシリーズ」を、下記の通り一部変更いたします。

1. 変更点、対象機種、互換性、識別方法

変更部位	変更部品	対象機種	新旧互換性	識別方法
ギヤードモータ部	・モータ軸 ロータミ ・第2歯車 ギヤ#2 クミ	速度記号 S-0.25,0.4,0.75,1.5kW H-0.75,1.5kW	互換性なし ※旧部品での供給あり	ギヤードモータの形式 記号(名板のMODEL LOT No.) 旧:G1C、新:G1D 注)対象機種以外も 全て「G1D」となります
無軌条形 ウレタン車輪部	・車輪 クлмаAクミ、Bクミ ・フレーム サドルフレーム ・車輪軸用カラー クлмаジク用カラー	MT-Uシリーズ 2t-15m、3t-9~15m(φ220) 2t-18m、3t-18m(φ220) 1t~3t-21m(φ220) 5t-9~12m(φ220) 5t-15~18m(φ260) MT-UWシリーズ 3t-15m(φ220) 3t-21m、5t-15m(φ260) 3t-27m(φ300) 5t-27m、7.5t-21m、10t-15m(φ260) 7.5t-27、10t-21m(φ300)	互換性なし ※旧部品での供給あり	クレーンサドルの形式 記号(名板のMODEL LOT No.) 旧:N6C、新:N6D 注)対象外機種は 「N6C」のまま残ります
※(φ)は車輪 径を示す				
サスペンション形 ピローブロック部	・ピニオン、軸 ピニオンシ、シグル ・軸受け ピローブロック ・カラー カラーA、カラーB	MPシリーズ 3t-6~12m 3t-15m、5t-6~9m 5t-12~15m ※3t以上のみ対象	互換性なし ※旧部品での供給あり	

2. 切替時期 標準品、特殊品とも2004年1月受注分より

3. 変更理由 品質向上(強度、寿命の向上)

4. その他 これまでカタログにはサドル選定基準として“最大輪圧(輪重)”という記載のみでしたが、上記変更に伴って“許容輪圧”を追加しております。機種選定の際には使用される荷重条件での計算値が許容輪圧以下となることをご確認ください。


以上

件 名	サドル MT、MPシリーズ 一部変更のお知らせ	発行日付	2003 年 12 月 5 日	周知対象区分
		三菱電機ホイスト株式会社 福岡市西区今宿東 1-1-1 (〒819-0192) TEL 092-805-3400		MH

MT, MPサドル マイナーチェンジ詳細


1.減速電動機変更

◎モータ軸径のサイズアップ(モジュール、歯数の変更)・・・モータ軸(ロータ)交換時のみ注意





2.ウレタン車輪変更

◎車輪幅及び厚みアップ・・・ウレタン車輪交換のみは互換性ない為、従来タイプの部品を購入



3.サスペンションのピニオン軸径サイズアップ

◎モジュール、歯数、ピローブロックの変更・・・互換性ない為、従来タイプの部品を購入




※ストッパー支えより大きくなる為、組立時注意


機種 三菱コード	Z	
	変更前	変更後
MP-01015	-11	7
MP-02015	-11	7
MP-03006	-10	9
MP-03009	-10	8
MP-03012	-10	8
MP-03015	-11	7
MP-05006	-11	8
MP-05009	-11	8
MP-05012	-11	7
MP-05015	-11	7

4.改良有無の識別

※サービスパーツのご手配防止の



※“N6D”に変更



※“G1D”に変更

変更内容	対象機種
1.減速電動機変更 ・モータ軸/2Gのモジュールアップおよび歯数変更	0.25/0.4/0.75/1.5kW で速度記号『 S 』 0.75/1.5kW で速度記号『 H 』
2.ウレタン車輪変更 ・車輪幅および厚みアップ	一部機種 計22機種 下表の通り
3.サスペンションサドルのピニオン軸サイズ・ギヤ およびドロップロックサイズアップ	3tおよび5t用全機種

当 社 の 対 応	
・切替時期	04/1月受注分より
・型名	変更しない サトル本体・減速機のモデルNoおよび製造番号でサービス部品管理可のため また、外形寸法もほとんど変わらず設置時のトラブルも考えにくい
・カタログ	03/12-M頃配布予定
・セールスとサービス	03/12-F発行予定

車 種 記 号	トップランニング(シングルゲート)						トップランニング(ダブルゲート)						トップランニング無軌条(シングルゲート)						トップランニング無軌条(ダブルゲート)						サスペンション						サスペンション(ウレタン車輪付)								
	MT形	GM					MT-W形	GM					MT-U形	GM					ウレタン 車輪	MT-UW形	GM					ウレタン 車輪	MP形	GM					ピニ オン 軸	MP-U形	GM				
		C	L	S	H	SD		C	L	S	H	SD		C	L	S	H	SD			C	L	S	H	SD			C	L	S	H	SD			C	L	S	H	SD
1	MT-01009			0.25								MT-01009U			0.25									MP-01006			0.25					MP-01009U			0.25				
	MT-01012			0.25								MT-01012U			0.4										MP-01009			0.25											
	MT-01018			0.25								MT-01015U			0.4										MP-01012			0.25											
	MT-01021			0.25								MT-01018U			0.4										MP-01015			0.4											
												MT-01021U			0.75	0.75		●																					
2	MT-02009			0.25								MT-02009U			0.4										MP-020006			0.25					MP-02009U			0.4	0.75		
	MT-02012			0.25								MT-02012U			0.4										MP-020009			0.25											
	MT-02018			0.25								MT-02015U			0.75	0.75		●							MP-020012			0.25											
	MT-02021			0.25								MT-02018U			0.75	0.75		●							MP-020015			0.4											
												MT-02021U			0.75	0.75		●																					
3	MT-03009			0.25			MT-03015W			0.25		MT-03009U			0.75	0.75		●	MT-03015UW			0.75	1.5		●	MP-03006			0.25					●					
	MT-03012			0.25			MT-03021W			0.4	0.75	MT-03012U			0.75	0.75		●	MT-03021UW			1.5	1.5		●	MP-03009			0.25					●					
	MT-03018			0.25			MT-03027W			0.4	0.75	MT-03015U			0.75	0.75		●	MT-03027UW			1.5	1.5		●	MP-03012			0.25					●					
	MT-03021			0.25								MT-03018U			0.75	0.75		●							MP-03015			0.4						●					
												MT-03021U			0.75	0.75		●																					
5	MT-05009			0.25			MT-05015W			0.4	0.75	MT-05009U			0.75	1.5		●	MT-05015UW			1.5	1.5		●	MP-05006			0.4	0.75				●					
	MT-05012			0.4			MT-05021W			0.75	1.5	MT-05012U			0.75	1.5		●	MT-05021UW			1.5	1.5		●	MP-05009			0.4	0.75				●					
	MT-05018			0.4			MT-05027W			0.75	1.5	MT-05015U			1.5	1.5		●	MT-05027UW			1.5	1.5		●	MP-05012			0.75	0.75				●					
	MT-05021			0.4								MT-05018U			1.5	1.5		●							MP-05015			0.75	0.75					●					
												MT-05021U			1.5	1.5												0.75	0.75										
7.5	MT-07512			0.75	1.5		MT-07515W			0.75	1.5	MT-07512U			1.5	1.5			MT-07515UW			1.5	1.5																
	MT-07518			0.75	1.5		MT-07521W			0.75	1.5	MT-07518U			1.5	1.5			MT-07521UW			1.5	1.5		●														
	MT-07521			0.75	1.5		MT-07527W			0.75	1.5	MT-07521U			1.5	1.5			MT-07527UW			1.5	1.5		●														
10	MT-10012			0.75	1.5		MT-10015W			0.75	1.5	MT-10012U			1.5				MT-10015UW			1.5	1.5		●														
	MT-10018			0.75	1.5		MT-10021W			0.75	1.5	MT-10018U			1.5				MT-10021UW			1.5	1.5		●														
	MT-10021			0.75	1.5		MT-10027W			1.5	1.5	MT-10018UH			-	1.5			MT-10027UW			1.5	1.5																
												MT-10021U			1.5																								
												MT-10021UH			-	1.5																							
15							MT-15015W			1.5	1.5								MT-15015UW			1.5	1.5																
							MT-15021W			1.5	1.5								MT-15021UW			1.5	1.5																
							MT-15027W			1.5	1.5								MT-15027UW			1.5	-																
																			MT-15027UWH			-	2.2																
20							MT-20015W			1.5	1.5								MT-20015UW			1.5	-																
							MT-20021W			1.5	1.5								MT-20015UWH			-	2.2																
							MT-20021WH			-	1.5								MT-20021UW			1.5	-																
							MT-20027W			1.5	-								MT-20021UWH			-	2.2																
							MT-20027WH			-	1.5								MT-20027UW			1.5	-																
																			MT-20027UWH			-	2.2																